

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**


PCT
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : <p style="text-align: center;">B07C 3/20</p>	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/49503 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 31. Dezember 1997 (31.12.97)		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border: none;"> (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/02167 (22) Internationales Anmeldedatum: 26. April 1997 (26.04.97) (30) Prioritätsdaten: 196 24 977.5 22. Juni 1996 (22.06.96) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÄNSEL, Karl-Günther [DE/DE]; Buchenbergweg 4, D-78464 Konstanz (DE). ROSENBAUM, Walter [US/FR]; 5, rue Eugène Labiche, F-75116 Paris (FR). </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border: none;"> (81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i> </td> </tr> </table>			(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/02167 (22) Internationales Anmeldedatum: 26. April 1997 (26.04.97) (30) Prioritätsdaten: 196 24 977.5 22. Juni 1996 (22.06.96) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÄNSEL, Karl-Günther [DE/DE]; Buchenbergweg 4, D-78464 Konstanz (DE). ROSENBAUM, Walter [US/FR]; 5, rue Eugène Labiche, F-75116 Paris (FR).	(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/02167 (22) Internationales Anmeldedatum: 26. April 1997 (26.04.97) (30) Prioritätsdaten: 196 24 977.5 22. Juni 1996 (22.06.96) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÄNSEL, Karl-Günther [DE/DE]; Buchenbergweg 4, D-78464 Konstanz (DE). ROSENBAUM, Walter [US/FR]; 5, rue Eugène Labiche, F-75116 Paris (FR).	(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>			

(54) Title: METHOD OF PROCESSING POSTAL MATTERS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG VON POSTSACHEN



(57) Abstract

The invention relates to a method of processing postal matters in an automatic address-reading system, an image of the surface of each article of mail having address information being obtained and delivered to a first automatic evaluation system, and incompletely evaluated address information being delivered for evaluation to a first video coding system. It is provided that the address information of those images which have not been completely evaluated in the video coding system are delivered, using the results of the video coding system, to another automatic evaluation system.

(57) Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zur Bearbeitung von Sendungen in einem automatischen Adresslesesystem, wobei ein Abbild der Adressinformation aufweisenden Oberfläche jeder Sendung gewonnen und einer ersten automatischen Auswertung zugeführt wird, und die nicht vollständig ausgewertete Adressinformation einer ersten Video-Codierung zur Auswertung zugeführt wird, ist vorgesehen, daß die Adressinformation derjenigen Abbilder, die bei der Video-Codierung nicht vollständig ausgewertet worden sind, unter Verwendung der Ergebnisse der Video-Codierung einer weiteren automatischen Auswertung zugeführt werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Verfahren zur Verarbeitung von Postsachen

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff der unabhängigen Patentansprüche. Im weitesten Sinne bezieht sich die Erfindung auf das Gebiet automatischer Briefverarbeitung und insbesondere auf Systeme, bei denen ein automatisches Adreßleseverfahren durch Videocodierung ergänzt und verbessert wird.

Systeme zum automatischen Lesen von Adressen (OCR) sind auf dem Gebiet der Briefbearbeitung wohlbekannt und z.B. in der DE 195 31 392 beschrieben. Mit modernen OCR-Briefsortieranlagen sind Bearbeitungsraten von 10 Briefen pro Sekunde, d. h. 36.000 Briefen pro Stunde und mehr erreichbar. Die Erkennungszuverlässigkeit variiert jedoch stark mit der Schriftart und Gesamtqualität der auf die Oberfläche der Briefe aufgetragenen Adreßinformation. Im Falle einer erfolgreichen Erkennung kann der betreffende Brief mit einem maschinenlesbaren Barcode versehen werden. Dieser Barcode erlaubt eine weitere mechanische Bearbeitung bis zu einer beliebigen gewünschten Sortierordnung. Insbesondere ermöglicht die Verwendung von Barcodes eine Sortierung der Briefe bis zur Sortierebene des Postgangs, bei der Briefe entsprechend der Reihenfolge ihrer Verteilung durch den Zusteller sortiert werden.

Da die Erkennungsraten der automatischen Lesesysteme sehr variieren, ist es notwendig, diese durch verschiedene Formen von manueller Intervention zu unterstützen. Die einfachste Intervention ist Zurückweisung nicht automatisch lesbarer Briefe, und die Durchführung eines Handsortierverfahrens. Allerdings sind die dadurch entstehenden Kosten mit zunehmenden Arbeitskosten unökonomisch hoch. Hinzu kommt, daß solche handsortierte Post auch zu späteren Zeitpunkten nicht mehr ohne weiteres mechanisch weitersortiert werden kann, so daß zwei voneinander getrennte Ströme von Sendungen erzeugt werden, die wiederum manuell zu einem bestimmten Zeitpunkt verschmolzen werden müssen.

Um diese Nachteile manueller Sortierung von OCR-zurückgewiesenen Sendungen zu vermeiden, sind verschiedene Verfahren für eine manuelle Codierung von Poststücken entwickelt worden. Alle diese Verfahren verwenden Interventionen

durch Operatoren, um Barcodes auf die Sendungen auf eine Weise aufzubringen, die konsistent ist mit dem Erfordernis, eine mechanische Sortierung durch die gleichen Maschinen vorzunehmen, die OCR-gelesene und barcodierte Post bearbeiten.

Ein weiteres Verfahren um zurückgewiesene Poststücke zu codieren verwendet sogenannte manuelle Codierplätze. An diesen manuellen Codierplätzen werden die Sendungen physikalisch hintereinander einem Operator vorgeführt, wobei der Operator für jedes dieser Sendungen so viel Information codiert wie notwendig ist, um den Bestimmungsort eindeutig zu identifizieren. Dabei wird die eingegebene Adresse mittels eines Verzeichnisses in einen Sortierbarcode umgewandelt, der auf die Sendung aufgebracht wird. Die codierten Sendungen werden dann mittels Barcodesortierer (BCS), die identisch mit OCR-geeigneten BCS sind, weiterbearbeitet. Solche manuellen Codierplätze wurden als erste von der US-Post und der Royal Mail in den 70er Jahren eingeführt. Die Hauptnachteile solcher Vorrichtungen bestehen in der notwendigen Entfernung von Sendungen aus dem OCR-Sendungsstrom und ergonomischen Schwierigkeiten für den Operator beim Erkennen der ihm vorbeigeführten Sendungen.

Der nächste Fortschritt in der Behandlung von OCR-zurückgewiesener Sendungen war die Entwicklung von On-line-Videocodiersystemen (OVS). In einem OVS wird ein Videobild der Sendung einem Operator zum Codieren vorgeführt, statt der physikalischen Sendung bei den manuellen Codierplätzen. Das Videobild wird dem Operator gezeigt, während die physikalische Sendung in Verzögerungsstrecken gehalten wird. In diesen Verzögerungsstrecken wird normalerweise die Sendung in Bewegung gehalten für eine Zeitdauer, die ausreicht, damit der OVS-Operator die notwendige Sortierinformation für das betreffende Bild eingibt. Die üblichen Verzögerungsstrecken erlauben eine Verzögerung zwischen 10 und 30 Sekunden. Je länger die Verzögerungsstrecke, desto größer sind die Kosten sowie die Erfordernisse für Wartung und die physische Größe der Anlage.

Das Hauptproblem bei der Verwendung von OVS ist, daß die zur Verfügung stehende Zeit lediglich ausreicht für eine sorgfältige Eingabe der Postleitzahl (ZIP) oder des Postcodes (PC), es sei denn, daß unpraktikabel lange Verzögerungsstrecken verwendet werden.

Daher wurden spezielle Codierverfahren entwickelt, um die notwendige On-line-Verzögerungszeit möglichst gering zu halten.

Um die Codierproduktivität zu erhöhen und/oder die Angabe von sämtlichen Adreßelementen, d. h. ZIP/PC, Straße/Postfach, Adressat/Postfach, Adressat/Firma, zu ermöglichen, sind im Stand der Technik verschiedene Methoden entwickelt worden. Im wesentlichen sind dies:

Vorschau-Codierung

Bei der Vorschau -Codierung erfolgt ein simultaner Display der Bilder von zwei Sendungen erfolgt; eines über dem anderen. Hierbei ist das niedrigere Bild das aktive, d. h. dessen Daten codiert werden. Nach einem geeigneten Training ist es Operatoren möglich die Information auf dem unteren Bild zu codieren, während sie bereits die Adreßinformation vom oberen Bild aufnehmen. Das obere Bild wird anschließend aktiv und der Prozeß wird fortgesetzt. Mit der Vorschau-Codierung ist es möglich, durch eine vollständige Überlappung der kognitiven und motorischen Funktionen beim Codieren aufeinanderfolgender Abbilder die Operator-Produktivität zu verdoppeln.

Extraktionscodierung

Da bei dem praktisch erreichbaren On-line-Verzögerungs-Zeiten lediglich die ZIP/PC Adresselemente verläßlich vom Operator eingegeben werden können, werden beim Extraktionscodieren bestimmte Schlüsselbestandteile der sich auf die Straße beziehenden Adressbestandteile eingegeben. Üblicherweise basiert die Extraktionscodierung auf speziell entwickelten Regeln, bei denen ein Codefester Länge, als Zugangsschlüssel zu einem Adressverzeichnis verwendet wird. Zum Beispiel verwendet die Royal Mail eine Extraktionsformel, die auf den ersten drei und den letzten zwei Buchstaben basiert. Dabei müssen Sonderregeln vom Operator auswendig gelernt werden, um überflüssige Adressinformationen zu vermeiden und bestimmte unterscheidende Merkmale wie z.B. Richtungen zu berücksichtigen, z.B. Ost, West oder Kategorien z.B. Street, Lane, Road.

Extraktionscodierung besitzt trotz ihrer gewissen Effektivität einige größere Nachteile; insbesondere komplexe Extraktionsregeln, die häufig die Berücksichtigung des Endes eines Straßennamens erfordern, während diese Bestandteile üblicherweise am unklarsten geschrieben sind. Außerdem findet man eine signifikant hohe Rate von nicht eindeutigen Extraktionen bei denen mehrere Einträge in einem Verzeichnis dem Extraktionscode entsprechen, so daß keine eindeutige Sortierentscheidung getroffen werden kann. Desweiteren ist zu berücksichtigen, daß die Eingabeproduktivität der Operatoren vermindert wird, sobald vom Operator Entscheidungen getroffen werden müssen, statt einer einfachen repetitiven Tastatureingabe.

Komplettierungscodierung

Bei der Komplettierungscodierung wird im Kontrast zur Extraktionscodierung für jede zu kodierende Adresse eine variable Eingabe vorgenommen. Im wesentlichen wird bei der Adresseingabe ein Abgleich mit dem Adressverzeichnis vorgenommen, bis eine eindeutige Übereinstimmung erreicht ist. Durch die Darstellung des Rests der Adresse sobald eine eindeutige Teilübereinstimmung identifiziert worden ist, wird ein Beschleunigungseffekt erreicht. Probleme treten bei dieser Technik jedoch dadurch auf, daß dem Operator ein Eingabestop-Signal zugeführt werden muß und eine Darstellung des identifizierten Adressrests notwendig ist, was zu einer verminderten Eingabeproduktivität führt und eine Vorausschaukodierung unmöglich macht.

Operatorassistierte OCR-Technik

Zur Erhöhung der On-line zur verarbeitenden Adressinformation hat die US Post mit Operator assistierten OCR-Techniken experimentiert. Hierbei wird zur Erhöhung der Effektivität der Teil des Adressbildes hervorgehoben, bei dem die OCR-Erkennung versagt hat. Da die Operatoren bei der Entzifferung von fehlenden Buchstaben langsam sind und zum Teil auch komplexe Erkennungsfehler, z.B. Segmentierungsprobleme auftreten, ist bei diesem Verfahren die Operatorproduktivität häufig niedriger als bei einfacher Wiedereingabe der betreffenden Adresse.

Off-line Codierung

Da bei keiner der oben erwähnten Codierungstechniken eine ausreichend hohe Produktivität bei reiner On-line-Codierung erreicht wird, wurde kürzlich ein off-line Codiersystem eingeführt, wie in der US PS 49 92 649 beschrieben. Bei diesem System werden Sendungen mit nicht erkannten Adressen mit einer zusätzlichen Information, einer tracking identification (TID) versehen. Die nicht erkannten Sendungen werden extern gespeichert, während die Bilder dieser Sendungen Operatoren zum Codieren präsentiert werden wobei keine zeitlichen Einschränkungen vorliegen. Anschließend werden die Sendungen TID-Lesegeräten vorgeführt. Die TID wird mit der eingegebenen Adressinformation verknüpft. Darauf basierend kann auch eine übliche Barcode-Sortierinformation auf die Sendung aufgebracht werden, so daß die betreffende Sendung wie üblicherweise OCR-gelesene Sendungen bearbeitet werden können. Obwohl das off-line-Video-Codiervorgehen eine effektive Methode zur Codierung sämtlicher Adressbestandteile darstellt, werden zusätzlich Kapazitäten für die

Weiterverarbeitung mit nichtgelesenen Adressen versehenen Sendungen und eine entsprechend komplexe Logistik verlangt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine möglichst hohe on-line-Codierung von Briefsendungen und eine möglichst geringe Rate von Sendungen mit nicht erfolgreich gelesenen Adressen zu erreichen. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche gelöst.

Die Erfindung ermöglicht eine verbesserte Integration von automatischen Lesesystemen und Video-Codierung. Weiter ermöglicht die Erfindung die effektive Verwendung einer Extraktionscodierung in integrierten automatischen und Video-Codiersystem, insbesondere auch eine Vereinfachung des Entscheidungsproblems für die Operatoren bei der Adresscodierung. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist, daß zusätzliche Sortierinformationen, z.B. solche, die sich auf die Namenszeile der Adresse beziehen, effektiv ausgewertet werden können. Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, daß Inkonsistenzen, die sich z.B. bei der Extraktionscodierung oder durch Fehler bei der Beschriftung von seiten des Absenders ergeben, effektiv behandelt werden können. Das Verfahren ermöglicht weiter eine einfache Integration von on-line und off-line-Codierung sowie des Vorschau-Codierungsverfahrens.

Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind den abhängigen Ansprüchen und der Beschreibung zu entnehmen.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Zeichnungen beispielhaft dargestellt. Im einzelnen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens

Fig. 2 und 3 eine Übersicht über den Datenfluß gemäß der Erfindung

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Briefverteilanlage mit der das erfindungsgemäße Verfahren ausgeführt werden kann. Der OCR-Briefsortierer 100 besteht aus einer Zuführeinrichtung 110, die sukzessive Sendungen aus einem Magazin 111 abzieht und mit ca. 10 Sendungen pro Sekunde zu einem hochauflösenden Videoscanner 120 transportiert. Anschließend werden die Sendungen in einer Verzögerungsstrecke 121 transportiert. Die Sendungen weisen üblicherweise auf ihrer Oberfläche Adressinformationen auf. Im OCR-Prozessor 130 erfolgt eine Auswertung der Adressinformationen der Abbilder der Sendungen die vom Videoscanner 120 gewonnen wurden. Im Fall einer vollständigen

Auswertung wird ein Barcodedrucker 150 angesteuert und die Sendung wird mit einem entsprechenden Barcode für die anschließende Sortierung in Sortierfächer 160 versehen. Der OCR-Prozessor 130 besteht aus einem oder mehreren Microprozessoren 131 mit assoziiertem Speicher 132 um Abbilder der Sendungen zu speichern. Weiterhin beinhaltet der OCR-Prozessor ein Adressverzeichnis 134 mit ZIP-Codes, Städtenamen und Straßennamen und evtl. weiterer adressbezogener Information. Der bei der Auswertung der Adressinformation aufweisenden Abbilder erfolgt eine merkmalsgesteuerte Reduktion der aus dem Adressverzeichnis gewonnenen Eintragung, so daß eine Art Teilwörterbuch erzeugt wird. In einzelnen Eintragungen werden dabei Glaubwürdigkeiten zugeordnet, so daß bei der Auswertung eine Anzahl von Daten von richtig erkannten Adressen erzeugt werden. Die Vorrichtung enthält weiterhin einen Imagecontroller 170 sowie eine Anzahl Video-Codierplätze 200, die mit dem Imagecontroller 170 direkt oder durch ein lokales Netzwerk (LAN) 171 verbunden sind. Falls die OCR-Auswertung eines Abbildes nicht, d.h. vollständig erfolgreich war, wird dieses Bild vom OCR-Prozessor 130 zum Image-Controller 170 transferiert, der einerseits den TID Barcodedrucker 151 steuert und andererseits das entsprechende Bild zu einer der Video-Codierplätze 200 sendet. Der TID Barcodeprinter 151 bringt auf die entsprechende Sendung einen Identifikationscode TID auf, der es zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht, die ausgewertete Adressinformation mit der physikalischen Sendung zu knüpfen. Die Auswertung der Abbilder erfolgt in diesem Fall vorzugsweise off-line, obwohl grundsätzlich bei einer genügend langen Verzögerungszeit auch eine on-line-Auswertung durch Video-Codierung möglich ist. Im letzteren Fall kann der TID auch zu einem späteren Zeitpunkt, d.h. wenn die Video-Codierung innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Zeit nicht zu einer vollständigen Auswertung geführt hat, auf die Sendungen aufgebracht werden.

Zur Ausführung des weiteren genauer dargestellten Verfahrens ist der Image-Controller 170 derart ausgebildet, daß von der Video-Codierung nicht vollständig ausgewertete Adreßinformationen unter Verwendung der Ergebnisse der Video-Codierung im OCR-Prozessor einer weiteren automatischen Adreßauswertung zugeführt werden.

Fig. 2 und 3 zeigen Datenflußdiagramme. Vorzugsweise arbeiten die Operatoren mit geteilten Displays 210 von denen der obere eine Vorschau ermöglicht und der untere üblicherweise aktiv ist. Vom Operator eingegebene Daten werden in der Promptzeile 211 dargestellt. Zum Videocodieren gelangen solche Abbilder von Sendungen, die nicht vollständig automatisch ausgewertet wurden 220. Beim Beispiel der Fig. 2 erfolgt eine Eingabe eines ZIP-Codes „4431“, eines

Extraktionscodes für die Straße „Hell“ sowie die Hausnummer „8“. Statt eines zweigeteilten Displays sind auch andere Formen möglich. Diese Eingabeinformationen werden benutzt, um im Adressenverzeichnis 134 passende Einträge zu identifizieren. Für den Fall, daß eine eindeutige Zuordnung zwischen der eingegebenen Information und einem Eintrag im Adressenverzeichnis 134 gefunden wurde, ist damit grundsätzlich eine vollständige Auswertung der Adressinformation des betreffenden Abbildes erfolgt. Allerdings ist für einen gewissen Prozentsatz von Eingaben eine solche Eindeutigkeit nicht erreichbar, da eine Anzahl verschiedener Adresseinträge der codierten Adressinformation entsprechen.

Gemäß Fig. 3 erfolgt eine Entscheidung 300, ob eine vollständige Auswertung der Adressinformation eines Abbildes bei der Video-Codierung erfolgt ist. Ist die Entscheidung positiv (Yes) kann die entsprechende Sendung entweder mit einem Barcode versehen werden, wenn die Verzögerungszeit ausgereicht hat, um eine On-line-Video-Codierung durchzuführen oder es wird eine entsprechende Verknüpfung der TID und eine darauf basierende Barcodierung vorgenommen. In jedem Fall kann die entsprechende Sendung mit üblichen Mitteln weiter sortiert werden. Bei einer negativen Entscheidung (No) erfolgt erfindungsgemäß eine weitere automatische Auswertung unter Verwendung der Ergebnisse der Video-Codierung, d.h. bei dieser weiteren automatischen Auswertung stehen dem OCR-Prozessor neben den auf der Abbild dargestellten Informationen die durch die Video-Codierung gewonnenen Informationen zur Verfügung; im obigen Beispiel das Tripel „4432“, „Hell“, „8“. Dies ist in Fig. 3 symbolisch durch den Inhalt des Kreises 310 zum Ausdruck gebracht. Anschließend erfolgt eine Entscheidung 320, ob nunmehr eine vollständige Auswertung des betreffenden Bildes stattgefunden hat. Im positiven Fall (Yes) wird die entsprechende Information zum weiteren Sortieren der Sendung verwendet analog wie nach einer positiven Entscheidung beim Entscheidungspunkt 300. Ist die Entscheidung negativ (No) erfolgt eine weitere Video-Codierung unter Verwendung der Ergebnisse der weiteren automatischen Auswertung. Vorzugsweise werden dabei dem Operator eine Anzahl von Alternativen zur Selektion vorgeführt, aus denen eine Selektion vorzunehmen ist.

Vorzugsweise werden die beiden letzten Schritte des Verfahrens nämlich die weitere automatische Auswertung sowie die weitere Video-Codierung nicht mehr on-line sondern off-line erfolgen, weil die zur Verfügung stehende Verzögerungszeit zu gering ist für eine on-line-Ausführung.

Das erfindungsgemäße Verfahren beinhaltet demnach drei zusammenwirkende Phasen. Diese sind:

1. Dateneingabephase durch Video-Codierung, bei der vorzugsweise mit einem einfachen Extraktionscode eine Codierung bestimmter Teile der Adressinformation erfolgt. Üblicherweise wird hierbei die ZIP/PC Information sowie ein größerer Teil der weiteren Adressinformation vollständig ausgewertet oder es erfolgt bei fehlenden ZIP/PC eine Extraktion des Ortsnamens. Dieser Phase vorgeschaltet war bereits eine erste automatische Auswertung der Adressinformation.

Vorzugsweise erfolgt eine Eingabe mit einem geteilten Display. Für Vereinfachung der Eingabe wird ein einfacher Extraktionscode verwendet, z.B. ein 4stelliger Postcode, die ersten vier Alpha-Zeichen des Straßennamens und die Ziffern der Hausnummern der betreffenden Adresse. Bei dieser Extraktionscodierung ist eine Anpassung an die jeweiligen Postkonventionen ohne weiteres möglich. So kann z.B. die Anzahl der ersten Buchstaben variiert werden. Vorzugsweise wird der Postcode vom Operator nur dann eingegeben, wenn die OCR-Auswertung überhaupt kein Ergebnis gebracht hat. Die Mehrzahl der Sendungen wird daher die Eingabe von Straßenangaben betreffen. Vorzugsweise kann auch eine Strukturierung der Video-Codierung derart erfolgen, daß eine Gruppe von Operatoren Postcode und Straßenangaben eingibt, während eine andere Gruppe lediglich Straßenangaben eingibt. Da ein bestimmter Prozentsatz der Post heutzutage Postfachangaben enthält, wird vorzugsweise eine geeignete Taste mit einem Postfachschlüssel belegt, die gegebenenfalls vom Operator gedrückt wird, wobei anschließend die Eingabe der Postfachnummer folgt. Für Firmenadressen, bei denen Straßen- oder Postfachangabe fehlen, ist auch die Eingabe der Firmenzeile möglich.

2. Weitere automatische Auswertung unter Verwendung der Informationen, die bei der vorhergehenden Phase durch Video-Codierung eingegeben worden sind. Die zusätzliche Information erhöht die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Auswertung bei der weiteren automatischen Auswertung.

Bei nicht vollständig in der vorhergehenden Phase ausgewertete Adressinformationen folgt eine weitere automatische Auswertung. Wird mit einem Extraktionscode gearbeitet, so liegen für diese zwei oder mehr

Eintragungen im Adressverzeichnis vor. Bei geeigneter Extraktionscodierung sind dabei in über 90% der Fälle lediglich zwei Adresseinträge vorhanden.

3. Weitere Video-Codierung derjenigen Abbilder, für die bei den vorhergehenden Phasen keine vollständige Auswertung möglich war. Vorzugsweise werden Abbilder der nicht ausgewerteten Adressen dem Operator präsentiert, zusammen mit den Ergebnissen der vorhergehenden Video-Codierung und der automatischen Auswertung der zweiten Phase zwei. Vorzugsweise hat der Operator hierbei lediglich eine Selektion aus vorgegebenen Alternativen vorzunehmen.

Bei der weiteren automatischen Auswertung liegt nunmehr zusätzliche Kontextinformationen vor und zwar ist die Anzahl der zu berücksichtigen Adresseinträge beschränkt durch die Anzahl der aus der Extraktionscodierung erhaltenen Kandidaten. Es kann davon ausgegangen werden, daß unter diesen Kandidaten die richtige Adresse zu finden ist. Zusätzlich ist üblicherweise die Hausnummer bekannt.

Bei der weiteren Video-Codierung solcher Adressinformationen, die in den vorhergehenden Phasen nicht vollständig ausgewertet wurden, werden vorzugsweise nicht eindeutige Ergebnisse der Extraktionscodierung oder zusätzliche sortierrelevante Informationen, die sich auf der Adressatenlinie befinden, bearbeitet. Vorzugsweise werden dem Operator sukzessive Bilder der Sendungsoberfläche präsentiert, wobei in einem Fenster die Auswertungsalternativen der Adresse oder des Adressaten dargestellt sind. Die Auswahl kann entweder durch Tastatureingabe einer Auswahlnummer, per Maus oder über einen Sprachprozessor erfolgen.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung erfolgt eine Auswertung eines ersten Bestandteils der Adressinformation und eine Auswertung eines zweiten Bestandteils der Adressinformation und eine Prüfung der Ergebnisse dieser Auswertungen in Hinblick auf gegenseitige Konsistenz. Der erste Bestandteil der Adressinformation kann insbesondere der ZIP- oder Postcode sein, der zweite eine Straßenangabe oder eine Hausnummer. Inkonsistenzen zwischen diesen beiden Bestandteilen können z.B. durch Lesefehler oder durch eine Falschangabe des ZIP- oder Postcodes vorkommen. Bei einer Falschangabe werden ausgehend von den ersten drei oder vier Ziffern des ZIP oder Postcodes eine Anzahl von Alternativen für den Straßennamen gewonnen. Vom Operator erfolgt eine Extraktionscodierung des zweiten Bestandteils der Adressinformation, woraus

ebenfalls eine Anzahl von Vorschlägen für den Straßennamen gewonnen wird. Bei der Konsistenzprüfung werden nur diejenigen Vorschläge nicht zurückgewiesen, bei denen die Ergebnisse dieser beiden Auswertungen untereinander kompatibel sind.

Im folgenden wird anhand von zwei Beispielen die obengenannte Ausführungsform genauer erläutert. Auf einer Sendung sei die Adresse

Bucklestr. 5
D-78457 Konstanz

statt der korrekten Adresse

Bücklestr. 5
D-78467 Konstanz

aufgetragen. In diesem Fall wird bei einer Extraktionscodierung „78457 Buck 5“ verwendet um aus einem Straßenverzeichnis die Eintragung „Buckley 5, Konstanz“ zu erhalten. Dies ist eine korrekte Zuordnung der fehlerhaften Postleitzahl 78457. Bei der Konsistenzprüfung wird durch automatische Auswertung die Inkonsistenz von „Bucklestr.“ und „Buckley“ festgestellt und das betreffende Auswertungsergebnis zurückgewiesen. Wird andererseits die Adreßzeile mit dem ZIP-Code und der Ortsangabe mit einer hohen Fehlerrate OCR gelesen, während die Straßenangabe mit niedriger Fehlerrate gelesen wird, folgt vom Operator lediglich eine Eingabe des ZIP-Codes oder eine Anzahl von Buchstaben der Ortsangabe. Vorzugsweise wird in diesem Fall dem mit geringer Fehlerrate behafteten OCR-Ergebnis Vorrang gegenüber der Operatoreingabe gegeben.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung erfolgt eine Auswertung der auf die Oberfläche von Sendungen aufgebrachten Angaben durch Videocodierung in den Fällen, in denen eine automatische Auswertung deshalb nicht erfolgreich war, weil Adreßangabe und Absenderangabe von der automatischen Auswertung nicht differenziert werden konnten. Dies tritt vor allem bei Post auf, bei der die Absenderangabe unmittelbar über oder unter der Adreßangabe aufgebracht ist, z. B. dänischer Post. Da beim Videocodieren eine Darstellung der Sendungsoberfläche für den Operator erfolgt, ist es üblicherweise leicht möglich, die betreffenden Informationen als Adreß- bzw. Absenderangabe zu identifizieren und gegebenenfalls eine Extraktionscodierung vorzunehmen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bearbeitung von Sendungen in einem automatischen Adreslesesystem, wobei ein Abbild der Adressinformation aufweisenden Oberfläche jeder Sendung gewonnen und einer ersten automatischen Auswertung zugeführt wird, und nicht vollständig ausgewertete Adressinformation einer ersten Video-Codierung zur Auswertung zugeführt wird,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Adressinformation derjenigen Abbilder, die bei der Video-Codierung nicht vollständig ausgewertet worden sind, unter Verwendung der Ergebnisse der Video-Codierung einer weiteren automatischen Auswertung zugeführt werden.
2. Verfahren zur Bearbeitung von Sendungen nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Adressinformation diejenigen Abbilder, die bei der weiteren automatischen Auswertung nicht vollständig ausgewertet worden sind, einer weiteren Video-Codierung zur Auswertung unter Verwendung der Ergebnisse der weiteren automatischen Auswertung zugeführt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß bei der ersten Video-Codierung eine Extraktionscodierung gemäß vorgegebener Extraktionsregeln erfolgt
4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß bei der weiteren Video-Codierung eine Selektionscodierung derart erfolgt, daß aus einer Anzahl von alternativen Auswertungsergebnissen eine Selektion vorgenommen wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die alternativen Auswertungsergebnisse aus den nicht eindeutigen Ergebnissen der Extraktionscodierungen gebildet werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß alternative Auswertungsergebnisse aus Adressinformationen, die zusätzliche Sortierinformationen aufweisen, gebildet werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß eine Auswertung eines ersten Bestandteils der Adressinformation erfolgt und daß eine Auswertung eines zweiten Bestandteils der Adressinformation erfolgt und daß die Ergebnisse dieser Auswertungen in Hinblick auf gegenseitige Konsistenz geprüft werden.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Adreßinformation alle Abbilder die der ersten Video-Codierung zur Auswertung zugeführt worden sind, unter Verwendung der Ergebnisse der Video-Codierung der weiteren automatischen Auswertung zugeführt werden.
9. Verfahren nach Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die erste automatische Auswertung der Adressinformation On-line oder Off-line erfolgt.
10. Verfahren nach Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß Sendungen für die on-line keine vollständige weitere automatische Auswertung oder Auswertung durch weitere Video-Codierung der Adressinformation erfolgt ist, mit einer Identifizierungsmarkierung (TID) für eine off-line vorzunehmende weitere automatische oder Video-Codierung versehen werden.
11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest bei einer der Video-Codierungen ein Vorschau-Codierungsverfahren verwendet wird.
12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Videocodierung eine Differenzierung zwischen Adreß- und Absenderinformation erfolgt.

13. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Ansprüchen 1 bis 12, mit einem automatisches Adresslesesystem, daß
- eine Vorrichtung zur Gewinnung von Abbildern von Sendungen,
 - eine Vorrichtung zur automatischen Auswertung von Adressinformation
 - eine Vorrichtung zur Video-Codierung von Adressinformation
 - einen Imagecontroller zur Steuerung des Datenflusses zwischen der Vorrichtung zur automatischen Auswertung und der Vorrichtung zur Video-Codierung aufweist, wobei die Vorrichtung zur Video-Codierung eine Anzahl von Video-Codieplätzen aufweist,
- dadurch gekennzeichnet,
- daß der Imagecontroller derart ausgebildet ist, daß von der Video-Codierung nicht vollständig ausgewertete Adressinformation unter Verwendung der Ergebnisse der Video-Codierung der Vorrichtung zu einer weiteren automatischen Adressauswertung zugeführt werden.
14. Vorrichtung nach Anspruch 13,
- dadurch gekennzeichnet,
- daß eine Vorrichtung vorgesehen ist, um Sendungen, deren Adressinformationen nicht vollständig on-line ausgewertet worden ist, mit einer Identifizierungsinformation (TID) zu versehen.






FIG.2



3/3

FIG. 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter. Application No.
PCT/EP 97/02167

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 B07C3/20

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 B07C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 589 119 A (IBM) 30 March 1994	1,2,9, 10,13,14
A	see column 7, line 10 - column 8, line 37; figures 3-5	3-8,11
A	EP 0 584 607 A (IBM) 2 March 1994 see abstract; figure 2	1,3,4,7, 11,13
A	EP 0 635 314 A (LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH) 25 January 1995 see abstract; figure 1	1,9,10, 13,14

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 September 1997

Date of mailing of the international search report

26.09.97

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Forlen, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 97/02167

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 589119 A	30-03-94	CZ 9500703 A WO 9407616 A FI 934166 A HU 70619 A IL 106151 A JP 2114371 C JP 6254502 A JP 8024897 B PL 308141 A SK 38095 A	13-09-95 14-04-94 26-03-94 30-10-95 23-07-96 06-12-96 13-09-94 13-03-96 24-07-95 11-07-95
EP 584607 A	02-03-94	NONE	
EP 635314 A	25-01-95	DE 4324255 A AU 7187194 A BR 9407128 A CA 2167711 A DE 59403618 D WO 9503138 A FI 943419 A JP 7051635 A NZ 268601 A US 5538138 A ZA 9405339 A	26-01-95 20-02-95 10-09-96 02-02-95 11-09-97 02-02-95 21-01-95 28-02-95 26-07-96 23-07-96 27-09-95

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte: nales Aktenzeichen
PCT/EP 97/02167

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 B07C3/20

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 6 B07C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 589 119 A (IBM) 30.März 1994	1,2,9, 10,13,14
A	siehe Spalte 7, Zeile 10 - Spalte 8, Zeile 37; Abbildungen 3-5	3-8,11
A	EP 0 584 607 A (IBM) 2.März 1994	1,3,4,7, 11,13
A	EP 0 635 314 A (LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH) 25.Januar 1995	1,9,10, 13,14

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- * "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- * "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- * "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- * "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- * "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

* "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

* "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

* "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindenderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

* "A" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

17.September 1997

Abenddatum des internationalen Recherchenberichts

26.09.97

Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Forlen, G

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/02167

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 589119 A	30-03-94	CZ 9500703 A	13-09-95
		WO 9407616 A	14-04-94
		FI 934166 A	26-03-94
		HU 70619 A	30-10-95
		IL 106151 A	23-07-96
		JP 2114371 C	06-12-96
		JP 6254502 A	13-09-94
		JP 8024897 B	13-03-96
		PL 308141 A	24-07-95
		SK 38095 A	11-07-95
EP 584607 A	02-03-94	KEINE	
EP 635314 A	25-01-95	DE 4324255 A	26-01-95
		AU 7187194 A	20-02-95
		BR 9407128 A	10-09-96
		CA 2167711 A	02-02-95
		DE 59403618 D	11-09-97
		WO 9503138 A	02-02-95
		FI 943419 A	21-01-95
		JP 7051635 A	28-02-95
		NZ 268601 A	26-07-96
		US 5538138 A	23-07-96
		ZA 9405339 A	27-09-95